

FORMULAR F5

OBIECTIV: DEZVOLTAREA DE NOI SERVICII SOCIALE PRIN
 INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI SI A UNEI CASE DE TIP
 FAMILIAL IN LOCALITATEA BILBOR, JUDETUL HARGHITA

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

FISA TEHNICA NR. 45
Detector de fum autonom

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali		
1,1	Furnizor:		
1,2	Detector de fum optic pe 2 fire, alimentare 12-24 VDC. Detecteaza fumul vizibil produs de materiale care ard incet sau mocnit (exemplu mobilier, plastic, fum produs de PVC supraincalzit dar neurs); Acesti senzori nu sunt indicati pentru detectia arderii rapide care produce putin fum vizibil sau fum foarte negru.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
2,1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2,2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2,3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2,4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2,5	Certificat de Aprobare de Model		
3	Conditii de livrare si plata		
3,1	Conform contractului de livrare		
4	Conditii de garantie si post garantie		
4,1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4,2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4,3	Garantia minima : 24 luni		
4,4	Durata minima de viata:		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL



OBIECTIV: DEZVOLTAREA DE NOI SERVICII SOCIALE PRIN
 INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI SI A UNEI CASE DE TIP
 FAMILIAL IN LOCALITATEA BILBOR, JUDETUL HARGHITA

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

FISA TEHNICA NR. 46

Stingator cu pulbere P6

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali		
1,1	Furnizor:		
1,2	Substanta activaPulbere Domeniul de utilizareInceput de incendii clasa A, B, C; Echipamente electrice cu tensiune ≤ 1.000 V; Material recipientTabla otel, aliaj din aluminiu RobinetDin alama, cu maner de sustinere, brat declansator si manometru presiune Agent de stingerePulbere ecologica uscata universala ABC-E 40% Bataie jet (m)4 Gaz propulsorAzot (N2) Presiune de lucru (bar)14 Presiune de proba (bar)25 Control presiuneVizual, pe manometru Temperatura admisa-20°C - +60°C Greutate continut (kg)6		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
2,1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2,2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2,3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2,4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2,5	Certificat de Aprobare de Model		
3	Conditii de livrare si plata		
3,1	Conform contractului de livrare		
4	Conditii de garantie si post garantie		
4,1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4,2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4,3	Garantia minima : 24 luni		
4,4	Durata minima de viata:		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL



FORMULAR F5

OBIECTIV: DEZVOLTAREA DE NOI SERVICII SOCIALE PRIN
 INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI SI A UNEI CASE DE TIP
 FAMILIAL IN LOCALITATEA BILBOR, JUDETUL HARGHITA

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

FISA TEHNICA NR. 47
Planse de evacuare

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali		
1,1	Furnizor:		
1,2	Plan de evacuare – organizarea apararii impotriva incendiilor – plansa A3		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
2,1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2,2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2,3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2,4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2,5	Certificat de Aprobare de Model		
3	Conditii de livrare si plata		
3,1	Conform contractului de livrare		
4	Conditii de garantie si post garantie		
4,1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4,2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4,3	Garantia minima : 24 luni		
4,4	Durata minima de viata:		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL



FORMULAR F5

OBIECTIV: DEZVOLTAREA DE NOI SERVICII SOCIALE PRIN
 INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI SI A UNEI CASE DE TIP
 FAMILIAL IN LOCALITATEA BILBOR, JUDETUL HARGHITA

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

FISA TEHNICA NR. 48
Indicatoare standardizate de atentionare, evacuare PSI

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali		
1,1	Furnizor:		
1,2	Set 40 de etichete autoadezive signalistica si avertizare		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
2,1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2,2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2,3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2,4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2,5	Certificat de Aprobare de Model		
3	Conditii de livrare si plata		
3,1	Conform contractului de livrare		
4	Conditii de garantie si post garantie		
4,1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4,2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4,3	Garantia minima : 24 luni		
4,4	Durata minima de viata:		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL



OBIECTIV: DEZVOLTAREA DE NOI SERVICII SOCIALE PRIN
 INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI SI A UNEI CASE DE TIP
 FAMILIAL IN LOCALITATEA BILBOR, JUDETUL HARGHITA

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

FISA TEHNICA NR. 49

Trusa medicala de prim ajutor

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali		
1,1	Furnizor:		
1,2	<p>Trusa sanitara de prim ajutor detasabila cu suport de perete Prima</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cutie din material plastic, etansă, cu colțuri rotunjite - 1 buc • Foarfece cu vârfuri boante - 1 buc • Garou 50 cm - 1 buc • Deschizător de gură din material plastic - 1 buc • Dispozitiv de respirație gură la gură - 1 buc • Pipă Guedel mărimea 4 - 1 buc • Pipă Guedel mărimea 10 - 1 buc • Mănuși de examinare, pereche - 4 buc • Pahare de unică folosință - 5 buc • Batiste de hârtie cu soluție dezinfectantă - 10 buc • Atele din material plastic - 2 buc • Feși din tifon mici 5 cm/4 m - 5 buc • Feși din tifon mari 10 cm/5 m - 3 buc • Bandaj triunghiular l = 80 mm - 2 buc • Vată hidrofilă sterilă, pachet A 50 g - 2 buc • Ace de siguranță - 12 buc • Leucoplast 5 cm/3 m - 1 buc • Leucoplast 2,5 cm/2,5 m - 1 buc • Alcool sanitar 200 ml - 1 buc • Compresse sterile 10 cm/8 cm x 10 buc. - 10 set • Pansament individual 2 cm/6 cm - 10 buc • Pansament cu rivanol 6 cm /10 cm - 5 buc • Plăsture 6 cm/50 cm - 1 buc • Creion - 1 buc • Caiet a 50 de pagini - 1 buc • Broșură cu instrucțiuni de prim ajutor - 1 buc • Rivanol soluție 10/00, 200 ml - 1 buc • Apă oxigenată sau perogen - 1 buc • Alcool iodat 200 ml - 1 buc 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
2,1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2,2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2,3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2,4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2,5	Certificat de Aprobare de Model		
3	Conditii de livrare si plata		
3,1	Conform contractului de livrare		
4	Conditii de garantie si post garantie		
4,1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4,2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4,3	Garantia minima : 24 luni		
4,4	Durata minima de viata:		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL



FORMULAR F5

OBIECTIV: DEZVOLTAREA DE NOI SERVICII SOCIALE PRIN
 INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI SI A UNEI CASE DE TIP
 FAMILIAL IN LOCALITATEA BILBOR, JUDETUL HARGHITA

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

FISA TEHNICA NR. 50
Lampa exit

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali		
1,1	Furnizor:		
1,2	Corp de iluminat exit cu led aplicat /atarnat 1 fata inainte Tip produs Lampa Utilizare Interior Suprafata aplicare Perete Tip montare Suspendat Aparent Forma Dreptunghi Material Aluminu CARACTERISTICI TEHNICE Tip bec LED Numar surse de iluminare 1		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
2,1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2,2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2,3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2,4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2,5	Certificat de Aprobare de Model		
3	Conditii de livrare si plata		
3,1	Conform contractului de livrare		
4	Conditii de garantie si post garantie		
4,1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4,2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4,3	Garantia minima : 24 luni		
4,4	Durata minima de viata:		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL



OBIECTIV: DEZVOLTAREA DE NOI SERVICII SOCIALE PRIN
 INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI SI A UNEI CASE DE TIP
 FAMILIAL IN LOCALITATEA BILBOR, JUDETUL HARGHITA

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

FISA TEHNICA NR. 51

Generator electric

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali		
1,1	Furnizor:		
1,2	Tip generator Portabil Utilizare Rezidential Structura Cadru metalic Pornire Manuala Tip alimentare Benzina Caracteristici tehnice Motor 4 timpi Capacitate cilindrica (cmc) 119 Tip curent Monofazat Capacitate rezervor (l) 10 Alte detalii Rezervor ulei: 350ml; Temperatura optima de functionare 5 - 40°C Putere (W) 2000		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
2,1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2,2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2,3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2,4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2,5	Certificat de Aprobare de Model		
3	Conditii de livrare si plata		
3,1	Conform contractului de livrare		
4	Conditii de garantie si post garantie		
4,1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4,2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4,3	Garantia minima : 24 luni		
4,4	Durata minima de viata:		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL



FORMULAR F5

OBIECTIV: DEZVOLTAREA DE NOI SERVICII SOCIALE PRIN
 INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI SI A UNEI CASE DE TIP
 FAMILIAL IN LOCALITATEA BILBOR, JUDETUL HARGHITA

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

FISA TEHNICA NR. 66
Aparat de masurat tensiunea arteriala

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali		
1,1	Furnizor:		
1,2	<p>Afisaj LCD de mari dimensiuni, usor de citit</p> <p>Metode de masura: Oscilometrica cu tehnologie INTELLISENSE</p> <p>Gama de masurare a tensiunii arteriale: 0...299 mmHg</p> <p>Gama de masurare a pulsului: 40...180</p> <p>Precizie: ± 3 mmHg</p> <p>Presurizare automata utilizand o micropompa de aer, Fuzzy logic</p> <p>Eliberarea rapida a aerului printr-o Valva electromagnetica</p> <p>Deflatie prin valva electromagnetica, cu eliberarea constanta a aerului</p> <p>Oprire automata dupa 1 minut de neutilizare</p> <p>Re-presurizare automata daca presiunea in mansona este insuficienta</p> <p>Oprire automata dupa 1 minut de neutilizare</p> <p>Circumferinta bratului: 22...42cm</p> <p>Alimentare: 4 baterii AA R6</p> <p>Durata de viata a bateriilor: circa 3 luni de zile cu utilizare de 3 minute pe zi (3 masuratori pe zi)</p> <p>Dimensiuni aparat: 104x81x129mm</p> <p>Adaptor priza inclus.</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
2,1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2,2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2,3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2,4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2,5	Certificat de Aprobare de Model		
3	Conditii de livrare si plata		
3,1	Conform contractului de livrare		
4	Conditii de garantie si post garantie		
4,1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4,2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4,3	Garantia minima : 24 luni		
4,4	Durata minima de viata:		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL



FORMULAR F5

OBIECTIV: DEZVOLTAREA DE NOI SERVICII SOCIALE PRIN
 INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI SI A UNEI CASE DE TIP
 FAMILIAL IN LOCALITATEA BILBOR, JUDETUL HARGHITA

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

FISA TEHNICA NR. 67
Termometru digital

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali		
1,1	Furnizor:		
1,2	Zona corporala Corp Tip utilizare Uz casnic Tip termometru Digital Utilizare Axilara Rectala Valori masurate Temperatura corporala Functii Rezistent la apa LCD Oprire automata Semnalizare sonora CARACTERISTICI TEHNICE Durata de masurare 60 s Unitate de masura °C Temperatura minima masurata 32 C Temperatura maxima masurata 42 C		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
2,1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2,2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2,3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2,4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2,5	Certificat de Aprobare de Model		
3	Conditii de livrare si plata		
3,1	Conform contractului de livrare		
4	Conditii de garantie si post garantie		
4,1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4,2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4,3	Garantia minima : 24 luni		
4,4	Durata minima de viata:		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL



FORMULAR F5

OBIECTIV: DEZVOLTAREA DE NOI SERVICII SOCIALE PRIN
 INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI SI A UNEI CASE DE TIP
 FAMILIAL IN LOCALITATEA BILBOR, JUDETUL HARGHITA

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

FISA TEHNICA NR. 68
Instrumente medicinale

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali		
1,1	Furnizor:		
1,2	Compus din 13 bucati de instrumente inox nesterile, intr-o gentuta de protectie, folosite in interventii mici de chirurgie plus un pachet cu ac de sutura si fir neresorbabil. Instrumentele (1-1 buc) sunt: bisturiu monobloc, foarfeca chirurgicala BA, dr, 14 cm foarfeca chirurgicala BA, crb, 14 cm pensa anatomica 16 cm pensa chirurgicala 16 cm pensa Pean dr, 14 cm, pensa Pean crb, 14 cm pensa Kocher dr, 16 cm pensa Kocher crb, 16 cm sonda butonata, 16 cm sonda canelata (butonata lata) 16 cm port ac Mathieu, 14 cm Daiflon 3/0, ac cu fir neresorbabil		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
2,1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2,2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2,3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2,4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2,5	Certificat de Aprobare de Model		
3	Conditii de livrare si plata		
3,1	Conform contractului de livrare		
4	Conditii de garantie si post garantie		
4,1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4,2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4,3	Garantia minima : 24 luni		
4,4	Durata minima de viata:		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL



FORMULAR F5

OBIECTIV: DEZVOLTAREA DE NOI SERVICII SOCIALE PRIN
 INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI SI A UNEI CASE DE TIP
 FAMILIAL IN LOCALITATEA BILBOR, JUDETUL HARGHITA

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

FISA TEHNICA NR. 69
Tavita renala de inox

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali		
1,1	Furnizor:		
1,2	Tavita renala, Material: inox		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
2,1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2,2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2,3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2,4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2,5	Certificat de Aprobare de Model		
3	Conditii de livrare si plata		
3,1	Conform contractului de livrare		
4	Conditii de garantie si post garantie		
4,1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4,2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4,3	Garantia minima : 24 luni		
4,4	Durata minima de viata:		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL



FORMULAR F5

OBIECTIV: DEZVOLTAREA DE NOI SERVICII SOCIALE PRIN
 INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI SI A UNEI CASE DE TIP
 FAMILIAL IN LOCALITATEA BILBOR, JUDETUL HARGHITA

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

FISA TEHNICA NR. 70
Cutie instrumental cu manere

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali		
1,1	Furnizor:		
1,2	Cutie sterilizare din inox – Dimensiune: 22x12x6 cm – confectionata din inox – rezistenta la sterilizarea cu abur sub presiune Materialul este rezistent la coroziune si permite sterilizari repetate prin autoclavare la 134 c / 2 bar. Nu se inegreste.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
2,1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2,2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2,3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2,4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2,5	Certificat de Aprobare de Model		
3	Conditii de livrare si plata		
3,1	Conform contractului de livrare		
4	Conditii de garantie si post garantie		
4,1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4,2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4,3	Garantia minima : 24 luni		
4,4	Durata minima de viata:		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL



FORMULAR F5

OBIECTIV: DEZVOLTAREA DE NOI SERVICII SOCIALE PRIN
 INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI SI A UNEI CASE DE TIP
 FAMILIAL IN LOCALITATEA BILBOR, JUDETUL HARGHITA

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

FISA TEHNICA NR. 71
Dozare medicamente

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali		
1,1	Furnizor:		
1,2	Dispenserul de medicamente pentru intreaga saptamana (7 zile) este foarte practic, Contine cate o cutie pentru fiecare zi, aceasta fiind divizata in 4 spatii pentru delimitarea pastilelor in timpul respectiv al zilei.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
2,1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2,2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2,3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2,4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2,5	Certificat de Aprobare de Model		
3	Conditii de livrare si plata		
3,1	Conform contractului de livrare		
4	Conditii de garantie si post garantie		
4,1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4,2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4,3	Garantia minima : 24 luni		
4,4	Durata minima de viata:		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL



FORMULAR F5

OBIECTIV: DEZVOLTAREA DE NOI SERVICII SOCIALE PRIN
 INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI SI A UNEI CASE DE TIP
 FAMILIAL IN LOCALITATEA BILBOR, JUDETUL HARGHITA

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

FISA TEHNICA NR. 72
Termometru non contact

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali		
1,1	Furnizor:		
1,2	Zona corporala Frunte Tip utilizare Profesional Tip termometru Cu infrarosu Utilizare Fara contact Valori masurate Temperatura corporala Functii Stocarea automata a ultimelor 50 rezultate CARACTERISTICI TEHNICE Durata de masurare 0.3 s Distanta maxima de masurare 10 cm Unitate de masura °C Temperatura minima masurata 34 C Numar miscari/min 1 Temperatura maxima masurata 42.9 C Baterii incluse		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
2,1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2,2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2,3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2,4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2,5	Certificat de Aprobare de Model		
3	Conditii de livrare si plata		
3,1	Conform contractului de livrare		
4	Conditii de garantie si post garantie		
4,1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4,2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4,3	Garantia minima : 24 luni		
4,4	Durata minima de viata:		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL



FORMULAR F5

OBIECTIV: DEZVOLTAREA DE NOI SERVICII SOCIALE PRIN
 INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI SI A UNEI CASE DE TIP
 FAMILIAL IN LOCALITATEA BILBOR, JUDETUL HARGHITA

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

FISA TEHNICA NR. 73
Inhalator

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali		
1,1	Furnizor:		
1,2	Tip produs Aparat aerosoli Tip accesoriu Masca Tub Pentru Familie Varsta 0+ Metoda nebulizare Ultrasunete Functii Mod silentios Dimensiune particule filtrate (µm) 3.4 Tip alimentare La retea Voltaj 220 V		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
2,1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2,2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2,3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2,4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2,5	Certificat de Aprobare de Model		
3	Conditii de livrare si plata		
3.1	Conform contractului de livrare		
4	Conditii de garantie si post garantie		
4.1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4.2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4.3	Garantia minima : 24 luni		
4.4	Durata minima de viata:		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

