

**FORMULAR F5**

OBIECTIV: DESFIINTAREA CENTRULUI DE PLASAMENT BILBOR  
SI INFIINTAREA UNEI CASA DE TIP FAMILIAL PENTRU COPII IN  
LOCALITATEA BILBOR, JUDETUL HARGHITA

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

**FISA TEHNICA NR. 61**
**Generator electric**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametrii tehnici si functionali</b>		
1,1	Furnizor:		
1,2	Tip generator Portabil Utilizare Rezidential Structura Cadru metalic Pornire Manuala Tip alimentare Benzina Caracteristici tehnice Motor 4 timpi Capacitate cilindrica (cmc) 119 Tip curent Monofazat Capacitate rezervor (l) 10 Alte detalii Rezervor ulei: 350ml; Temperatura optima de functionare 5 - 40°C Putere (W) 2000 Tensiune (V) 230		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
2,1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2,2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2,3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2,4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2,5	Certificat de Aprobare de Model		
3	<b>Conditii de livrare si plata</b>		
3,1	Conform contractului de livrare		
4	<b>Conditii de garantie si post garantie</b>		
4,1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4,2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4,3	Garantia minima : 24 luni		
4,4	Durata minima de viata:		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL



FORMULAR F5

OBIECTIV: DESFIINTAREA CENTRULUI DE PLASAMENT BILBOR  
SI INFIINTAREA UNEI CASA DE TIP FAMILIAL PENTRU COPII IN  
LOCALITATEA BILBOR, JUDETUL HARGHITA

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

FISA TEHNICA NR. 62

Detector de fum autonom

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametrii tehnici si functionali</b>		
1,1	Furnizor:		
1,2	Detector de fum optic pe 2 fire, alimentare 12-24 VDC. Detecteaza fumul vizibil produs de materiale care ard incet sau mocnit (de exemplu: mobilier, plastic, fum produs de PVC supraincalzit dar neurs); nu sunt indicati pentru detectia arderii rapide care produce putin fum vizibil sau fum foarte negru.		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
2,1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2,2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2,3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2,4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2,5	Certificat de Aprobare de Model		
3	<b>Conditii de livrare si plata</b>		
3,1	Conform contractului de livrare		
4	<b>Conditii de garantie si post garantie</b>		
4,1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4,2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4,3	Garantia minima : 24 luni		
4,4	Durata minima de viata:		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL



*[Handwritten signature]*

OBIECTIV: DESFIINTAREA CENTRULUI DE PLASAMENT BILBOR  
SI INFIINTAREA UNEI CASA DE TIP FAMILIAL PENTRU COPII IN  
LOCALITATEA BILBOR, JUDETUL HARGHITA

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

## FISA TEHNICA NR. 63

## Stingator cu pulbere P6

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametrii tehnici si functionali</b>		
1,1	Furnizor:		
1,2	Substanta activaPulbere Domeniul de utilizareInceput de incendii clasa A, B, C; Echipamente electrice cu tensiune $\leq 1.000$ V; Mijloace de transport auto, statii PECO, magazine, magazii, centrale termice, na Material recipientTabla otel, aliaj din aluminiu RobinetDin alama, cu maner de sustinere, brat declansator si manometru presiune Agent de stingerePulbere ecologica uscata universala ABC-E 40% Bataie jet (m)4 Gaz propulsorAzot (N2) Presiune de lucru (bar)14 Presiune de proba (bar)25 Control presiuneVizual, pe manometru Temperatura admisa-20°C - +60°C Greutate continut 6 kg		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
2,1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2,2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2,3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2,4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2,5	Certificat de Aprobare de Model		
3	<b>Conditii de livrare si plata</b>		
3,1	Conform contractului de livrare		
4	<b>Conditii de garantie si post garantie</b>		
4,1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4,2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4,3	Garantia minima : 24 luni		
4,4	Durata minima de viata:		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL





FORMULAR F5

OBIECTIV: DESFIINTAREA CENTRULUI DE PLASAMENT BILBOR  
SI INFIINTAREA UNEI CASA DE TIP FAMILIAL PENTRU COPII IN  
LOCALITATEA BILBOR, JUDETUL HARGHITA

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

FISA TEHNICA NR. 64

Planse de evacuare

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametrii tehnici si functionali</b>		
1,1	Furnizor:		
1,2	Plan de evacuare – organizarea apararii impotriva incendiilor – plansa A3		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
2,1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2,2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2,3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2,4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2,5	Certificat de Aprobare de Model		
3	<b>Conditii de livrare si plata</b>		
3,1	Conform contractului de livrare		
4	<b>Conditii de garantie si post garantie</b>		
4,1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4,2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4,3	Garantia minima : 24 luni		
4,4	Durata minima de viata:		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL



*[Handwritten signature]*

## FORMULAR F5

OBIECTIV: DESFIINTAREA CENTRULUI DE PLASAMENT BILBOR  
SI INFIINTAREA UNEI CASA DE TIP FAMILIAL PENTRU COPII IN  
LOCALITATEA BILBOR, JUDETUL HARGHITA

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

## FISA TEHNICA NR. 65

## Indicatoare standardizate de atentionare, evacuare PSI

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametrii tehnici si functionali</b>		
1,1	Furnizor:		
1,2	Tip produs Indicator Destinat pentru Semnalizare Industrie destinata Universal Numar bucati/set 40 Continut pachet 40 x Eticheta Culoare Multicolor		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
2,1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2,2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2,3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2,4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2,5	Certificat de Aprobare de Model		
3	<b>Conditii de livrare si plata</b>		
3,1	Conform contractului de livrare		
4	<b>Conditii de garantie si post garantie</b>		
4,1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4,2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4,3	Garantia minima : 24 luni		
4,4	Durata minima de viata:		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL



OBIECTIV: DESFIINTAREA CENTRULUI DE PLASAMENT BILBOR  
SI INFIINTAREA UNEI CASA DE TIP FAMILIAL PENTRU COPII IN  
LOCALITATEA BILBOR, JUDETUL HARGHITA

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

## FISA TEHNICA NR. 66

## Trusa medicala de prim ajutor

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametrii tehnici si functionali</b>		
1,1	Furnizor:		
1,2	<p>Trusa sanitara de prim ajutor detasabila cu suport de perete Prima</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cutie din material plastic, etanșă, cu colțuri rotunjite - 1 buc</li> <li>• Foarfece cu vârfuri boante - 1 buc</li> <li>• Garou 50 cm - 1 buc</li> <li>• Deschizător de gură din material plastic - 1 buc</li> <li>• Dispozitiv de respirație gură la gură - 1 buc</li> <li>• Pipă Guedel mărimea 4 - 1 buc</li> <li>• Pipă Guedel mărimea 10 - 1 buc</li> <li>• Mănuși de examinare, pereche - 4 buc</li> <li>• Pahare de unică folosință - 5 buc</li> <li>• Batiste de hârtie cu soluție dezinfectantă - 10 buc</li> <li>• Atele din material plastic - 2 buc</li> <li>• Feși din tifon mici 5 cm/4 m - 5 buc</li> <li>• Feși din tifon mari 10 cm/5 m - 3 buc</li> <li>• Bandaj triunghiular I = 80 mm - 2 buc</li> <li>• Vată hidrofiliă sterilă, pachet A 50 g - 2 buc</li> <li>• Ace de siguranță - 12 buc</li> <li>• Leucoplast 5 cm/3 m - 1 buc</li> <li>• Leucoplast 2,5 cm/2,5 m - 1 buc</li> <li>• Alcool sanitar 200 ml - 1 buc</li> <li>• Comprese sterile 10 cm/8 cm x 10 buc. - 10 set</li> <li>• Pansament individual 2 cm/6 cm - 10 buc</li> <li>• Pansament cu rivanol 6 cm /10 cm - 5 buc</li> <li>• Plasture 6 cm/50 cm - 1 buc</li> <li>• Creion - 1 buc</li> <li>• Caiet a 50 de pagini - 1 buc</li> <li>• Broșură cu instrucțiuni de prim ajutor - 1 buc</li> <li>• Rivanol soluție 10/00, 200 ml - 1 buc</li> <li>• Apă oxigenată sau perogen - 1 buc</li> <li>• Alcool iodat 200 ml - 1 buc</li> </ul>		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
2,1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2,2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2,3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2,4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2,5	Certificat de Aprobare de Model		
3	<b>Conditii de livrare si plata</b>		
3.1	Conform contractului de livrare		
4	<b>Conditii de garantie si post garantie</b>		
4.1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4.2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4.3	Garantia minima : 24 luni		
4.4	Durata minima de viata:		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL



*[Handwritten signature]*



**FORMULAR F5**

OBIECTIV: DESFIINTAREA CENTRULUI DE PLASAMENT BILBOR  
SI INFIINTAREA UNEI CASA DE TIP FAMILIAL PENTRU COPII IN  
LOCALITATEA BILBOR, JUDETUL HARGHITA

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

**FISA TEHNICA NR. 67**
**Lampa exit**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Produsator
0	1	2	3
1	<b>Parametrii tehnici si functionali</b>		
1,1	Furnizor:		
1,2	Tip produs Lampa Utilizare Interior Suprafata aplicare Perete Tip montare Suspendat Aparent Forma Dreptunghi Material Aluminu CARACTERISTICI TEHNICE Tip bec LED Numar surse de iluminare 1		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
2,1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2,2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2,3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2,4	Certificate de Conformitate, declaratia de performanta din partea producatorului		
2,5	Certificat de Aprobare de Model		
3	<b>Conditii de livrare si plata</b>		
3,1	Conform contractului de livrare		
4	<b>Conditii de garantie si post garantie</b>		
4,1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4,2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4,3	Garantia minima : 24 luni		
4,4	Durata minima de viata:		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

