

OBIECTIV: Gard si poarta de acces la front stradal, construire gard nou la limita de proprietate
OBIECTUL: Construire gard si poarta de acces la front stradal - gard tip I
Beneficiar: Directia generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita
Proiectant: Total Structure Design SRL
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Construire gard si poarta de acces la front stradal - gard tip I

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0251.1.1] Terasamente	
4.1.2	[0251.1.2] Demolare gard si poarta existenta	
4.1.3	[0251.1.3] Rezistenta	
4.1.4	[0251.1.4] Finisaje exterioare	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant,
Total Structure Design S.R.L.



OBIECTIV: Gard si poarta de acces la front stradal, construire gard nou la limita de proprietate
OBIECTUL: Construire gard si poarta de acces la front stradal - gard tip I
STADIUL FIZIC: Terasamente
Beneficiar: Directia generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita
Proiectant: Total Structure Design SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	Gard tip I						
1.1	TSA02C1	Sapatura mecanica in spatii limitate		mc	41.16		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
1.2	DA12A1	Strat drenant din piatra sparta grosime 15cm		mc	5.05		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
1.3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km		tona	48.57		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
1.4	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.		tona	11.36		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

STADIUL FIZIC: Terasamente

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Proiectant,
Total Structure Design S.R.L.



OBIECTIV: Gard si poarta de acces la front stradal, construire gard nou la limita de proprietate
OBIECTUL: Construire gard si poarta de acces la front stradal - gard tip I
STADIUL FIZIC: Demolare gard si poarta existenta
Beneficiar: Directia generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita
Proiectant: Total Structure Design SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Gard tip I					
1.1	Asimilat	Demontare scandura - gard existent	m	65.35		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	Asimilat	Demolar beton armat - stalpisori, soclu	mc	5.69		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	Asimilat	Desfacere fundatie din beton	mc	5.69		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TRA01A50P	Transportul rutier al betunului cu autobasculanta dist.=50 km	tona	22.11		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	Asimilat	Demontare poarta culisanta, cadru din teava patrata, panou gard zincat	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Demolare gard si poarta existenta

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Proiectant,
Total Structure Design S.R.L.



OBIECTIV: Gard si poarta de acces la front stradal, construire gard nou la limita de proprietate
OBIECTUL: Construire gard si poarta de acces la front stradal - gard tip I
STADIUL FIZIC: Rezistentă
Beneficiar: Directia generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita
Proiectant: Total Structure Design SRL
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Gard tip I					
1.1	CA01B1	Turnare beton simplu C12/15 in fundatii	mc	31.06		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1.L	2100927	Beton C12/15	mc	31.31		
1.2	CC02A1	Confectionare si montare armaturi in centura C01, centura C02	kg	528.52		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.L	6433754	Otel beton	kg	528.52		
1.3	CC02A1	Confectionare si montare armaturi in stalpi - mustati	kg	596.31		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3.L	6433754	Otel beton	kg	596.31		
1.4	CB01A1	Cofraje pentru elevatie, centuri	mp	102.71		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	CA02B1	Turnare beton armat C20/25 impermeabilizat in elevatii, centuri	mc	12.74		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5.L	20027689	Beton C20/25 impermeabilizat	mc	12.84		
1.6	CA02B1	Turnare beton armat C20/25 impermeabilizat in stalpisor	mc	2.38		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6.L	20027689	Beton C20/25 impermeabilizat	mc	2.40		

STADIUL FIZIC: Rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	CL20A1 [4]	Confectionare si montare cadru din teava patrata 40x20x3 gard L=66,00, inclusiv grunduire, vopsire	kg	336.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.7.L	6306274	Confectii metalice diverse	kg	336.60		
1.8	TRB05A24	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 40m	tona	2.67		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.9	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	110.81		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10	CL20A1 [4]	Confectii metalice diverse, cadru din teava patrata 60x60x2 pentru poarta de acces pietonal 1x2m, poarta culisanat acces auto 4,6x2m, inclusiv grunduire si vopsire, inclusiv sina zincata 68x68x4 pentru poarta culisanta	kg	182.35		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10.L	6306274	Confectii metalice diverse	kg	182.35		
1.11	CL20A1 [4]	Stalpisori 100x100x3 pentru poarta culisanta acces auto L=2m , inclusiv grunduire si vopsire	kg	18.34		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.11.L	6306274	Confectii metalice diverse	kg	18.34		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant,
Total Structure Design S.R.L.



OBIECTIV: Gard si poarta de acces la front stradal, construire gard nou la limita de proprietate
OBIECTUL: Construire gard si poarta de acces la front stradal - gard tip I
STADIUL FIZIC: Finisaje exterioare
Beneficiar: Directia generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita
Proiectant: Total Structure Design SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Gard tip I						
1	CI01XA	Placare soclu si stalpisorii cu piatra naturala cm cu vizor inclusiv amorsa, adeziv antiinghet (capac)	mp	19.72		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RCSJ03A%	Tencuiala iexteriora impermeabila la soclu si stalpisorii	mp	112.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CN01XE	Zugraveala exteriora impermeabila culoare gril silk, RAL 7044 la soclu si stalpisorii	mp	112.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CK17A#	Scandura din lemn rasinoase, geluite 2 cm grosime	mp	105.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RCSR18B%	Tratare elemente din lemn cu bait in 2 straturi culoarea lemnului	mp	210.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	M1H02A#	Instalare automatizare motor pentru poarta culisanta, toate accesoriile incluse	tona	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	W3D13A#	Clanta, balamale pentru poarta de acces pietonal	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						

STADIUL FIZIC: Finisaje exterioare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Alte cheltuieli directe:Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):**TVA:****TOTAL GENERAL:**

Proiectant,
Total Structure Design S.R.L.

